

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре

Территориальный отдел в г. Радужный

Фактический адрес: 628464, ХМАО – Югра, г. Радужный микрорайон 2, дом 7

телефон/факс 8(34668): 3-96-69, e-mail: Raduzhny@86.rospotrebnadzor.ru
ОКПО 76830253, ОГРН 1058600003681, ИНН/КПП 8601024794/860101001

ПРЕДПИСАНИЕ

**об устранении выявленных нарушений санитарных правил
должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный
надзор и контроль за исполнением обязательных требований
законодательства Российской Федерации в области обеспечения
санитарно-эпидемиологического благополучия населения
и защиты прав потребителей**

№20 от 10.06.2021

При обследовании объекта, рассмотрении представленных документов:

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 5» - «Школа здоровья и развития»**

ИНН/ КПП 8609014318/ 860901001, ОГРН 1028601466101

Юридический адрес: 628461, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город
Радужный, микрорайон 7, дом 25

Место осуществления деятельности: 628461, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город
Радужный, микрорайон 7, дом 25

**Акт проверки органом государственного контроля (надзора) юридического лица №166 от
10.06.2021г.**

выявлены нарушения законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей:

В нарушение требований п. 3.4.8. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»(далее СП 2.4.3648-20), в кабинете химии на демонстрационном столе отсутствуют защитные бортики по наружному краю стола, данный факт зафиксирован в фотоматериале (фотографии №№ 1-2) , согласно требования п. 3.4.8. СП 2.4.3648-20 «Учебные кабинеты физики и химии оборудуются демонстрационными столами, установленными на подиуме. Демонстрационные столы должны иметь покрытие, устойчивое к действию агрессивных химических веществ и защитные бортики по наружному краю стола

В нарушение требований п. 2.8.9 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»(далее СП 2.4.3648-20) в кабинетах химии и физики, в спортивном зале обнаружены неисправные светильники, данный факт зафиксирован в фотоматериале (фотографии №№ 3-), в соответствии с п. 2.8.9. СП 2.4.3648-20 «Все источники искусственного освещения должны содержаться в исправном состоянии

В нарушение п.2.5.2, п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»(далее СП 2.4.3648-20) потолок в медицинском кабинете имеет отверстие диаметром дефект (отклеена пластиковая панель), в покрытии стен процедурного кабинета имеются дефекты (сошла часть краски, имеются) данный факт зафиксирован в фотоматериале (фотографии №№ 8-10), в соответствии с п. 2.5.2, п.2.5.3 СП 2.4.3648-20,

п.2.7 СП 2.1.3678-20: «Стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств»

В нарушение п. 2.7.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»(далее СП 2.4.3648-20) в помещении моечной пищеблока над ваннами в моечном цехе не установлена местная система вытяжной вентиляции, данный факт зафиксирован в фотоматериале (фотографии №№ 11-12), в соответствии с п. 2.7.4. СП 2.4.3648-20 «Помещения, где установлено оборудование, являющееся источником выделения пыли, химических веществ, избытков тепла и влаги дополнительно обеспечиваются местной системой вытяжной вентиляции».

В нарушении п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»(далее СП 2.4.3648-20) в помещении мучного (пекарного) цеха пищеблока оборудован стол для работы с тестом цельнометаллический, данный факт зафиксирован в фотоматериале (фотографии №№13), в соответствии с п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «...Покрытие стола для работы с тестом (столешница) должно быть выполнено из дерева твердых лиственных пород...».

В нарушении п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»(далее СП 2.4.3648-20) в помещении овощного цеха пищеблока минимальный набор производственного оборудования не соответствует требованиям Таблицы 6.18. «Минимальный перечень оборудования производственных помещений столовых образовательных организаций и базовых предприятий питания» СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (далее по тексту – СанПиН 1.2.3685-21), данный факт зафиксирован в фотоматериале (фотографии №№14-15), в соответствии с Таблицей 6.18. СанПиН 1.2.3685-21 «В овощном цехе должно быть: 2 производственных стола, 2 моечные ванны».

В нарушение п. 3.4.16. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»(далее СП 2.4.3648-20) продолжительность перемены в 1-х классах по 15 мин, динамическая пауза в 40 минут отсутствует, , в соответствии с п. 3.4.16. СП 2.4.3648-20 «Обучение в 1 классе осуществляется с соблюдением следующих требований: <...> в середине учебного дня организуется динамическая пауза продолжительностью не менее 40 минут».

В нарушение требования Таблицы 6.9 «Шкала трудности учебных предметов на уровне начального общего образования» СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по ступеням обучения :

-по 1 ступени обучения:

трудные предметы проводятся 1, 2 или 3 уроком, кроме понедельника (математика последняя) в 1б, 1в, 1г классах, вторника (математика последняя) в 1а, 1в классах и пятницы (русский язык последний) в 1б и 1в классах;

дневная кривая умственной работоспособности учащихся учтена, основная нагрузка приходится на 2-3 уроки, кроме 2в в понедельник (математика последняя), 2б во вторник (математика последняя), 2б в четверг (иностранный последний), 2а в пятницу (русский язык последний), в понедельник в 4в (математика последняя) и 3б, 3г (русский и иностранный предпоследние), во вторник в 3а, 4б, 4в (математика предпоследняя), в среду в 4а, 4б, 4в (математика и русский язык последние), в 3а, 3б, 3в (математика предпоследняя), в четверг в 3б, 3в, 3г (математика последняя), в 3в (иностранный язык предпоследний), в пятницу в 3в, 4а, 4в (иностранный и русский языки последние).

-по 2 ступени обучения:

предметы высокой степени сложности проводятся в понедельник в 5а (предпоследняя математика), 5б (предпоследняя математика и последняя биология), во вторник в 5в (последняя биология), в среду в 5б (последний математика и предпоследний иностранный язык), в 5в (последний иностранный язык), в четверг в 5а и 5в (последняя математика), в

пятницу в 5в (последняя математика) и в 5а, 5б (последний и предпоследний иностранный язык);

предметы высокой степени трудности проводятся 2, 3, 4 уроками, кроме в понедельник в 6а, 6б, 6д (математика/русский язык последние), во вторник в 6а (математика последняя) в 6в, 6г, 6д (русский/иностраннй языки предпоследние), в среду в 6а, 6в (иностраннй язык последний) 6в, 6д, 6г (русский язык/математика предпоследние), четверг в 6в, 6г (математика/русский язык последние), в пятницу в 6в, 6д (последний иностранный язык) и 6б, 6г (математика/иностраннй язык предпоследние);

предметы высокой степени трудности проводятся 2, 3, 4 уроками, кроме понедельник в 7в (последняя алгебра), 7а (предпоследняя геометрия), во вторник в 7в (последняя геометрия), в 7а и 7б (предпоследние алгебра и геометрия), в среду в 7г (предпоследний русский язык), в четверг в 7в (алгебра предпоследняя), в пятницу в 7а (последний русский язык) и в 7а, 7б (предпоследние иностранный язык и геометрия);

предметы высокой степени трудности проводятся 2, 3, 4 уроками, кроме понедельника в 8а (предпоследняя физика), во вторник в 8в и 8г (геометрия/химия предпоследние), в среду в 8б (последняя физика) в 8г (физика предпоследняя), в четверг в 8в (химия последняя) и в 8а (химия предпоследняя);

предметы высокой степени трудности проводятся 2, 3, 4 уроками, кроме понедельника в 9г (предпоследняя история), во вторник в 9г (предпоследняя химия), в среду в 9в (физика/история последняя/предпоследняя), в пятницу в 9г (химия последняя) в 9б (предпоследняя история), в субботу в 9а (последняя физика), 9г и 9б (предпоследние физика/история).

-по 3 ступени обучения: предметы высокой степени трудности проводятся 2, 3, 4 уроками, кроме понедельника в 10б (предпоследняя физика), во вторник в 11а (предпоследняя математика/физика), в четверг в 11а (последняя химия), в пятницу в 10а (химия последняя и математика предпоследняя).

С целью устранения выявленных административных правонарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений), руководствуясь ст. 51 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 1 ст. 17 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора)»

предлагаю:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 5» - «Школа здоровья и развития»

ИНН/ КПП 8609014318/ 860901001, ОГРН 1028601466101

Юридический адрес: 628461, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город

Радужный, микрорайон 7, дом 25

Место осуществления деятельности: 628461, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город

Радужный, микрорайон 7, дом 25:

В срок до 01.09.2021 года:

1. В соблюдение требованиям п. 3.4.8. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в кабинете химии демонстрационные столы оборудовать защитными бортиками по наружному краю стола.

2. В соблюдение требованиям п. 2.8.9 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в кабинетах химии и физики, в спортивном зале заменить неисправные светильники.

3. В соблюдение п.2.5.2, п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» обеспечить косметический ремонт в медицинском кабинете –устранить дефекты и повреждения на стенах и потолках помещения.

при организации учебного процесса и разработке расписания занятий в МБОУ СОШ № 5 во 1-м полугодии на 2021– 2022 учебный год обеспечить соблюдения требований п. 3.4.16. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», а так же Таблицы 6.9 «Шкала трудности учебных предметов на уровне начального общего образования» СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по всем ступеням обучения.

В срок до 01.02.2022 года:

5. В соблюдение п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в помещении овощного цеха пищеблока минимальный набор производственного оборудования привести в соответствии требованиям Таблицы 6.18. «Минимальный перечень оборудования производственных помещений столовых образовательных организаций и базовых предприятий питания» СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» оборудовать 2 производственных стола, 2 моечные ванны.

6. В соблюдение п. 2.7.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в помещении моечной пищеблока над ваннами в моечном цехе (зона мойки кухонной посуды) оборудовать местную систему вытяжной вентиляции.

7. В соблюдение п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи в помещении мучного (пекарного) цеха пищеблока оборудовать стол для работы с тестом в соответствии требованиям, покрытие стола для работы с тестом (столешница) должно быть выполнено из дерева твердых лиственных пород.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагаю на **Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 5» - «Школа здоровья и развития»**

О выполнении настоящего предписания сообщить в 3-х дневный срок после окончания установленной даты в письменном виде по адресу:

628464, ХМАО – Югра, г. Радужный микрорайон 2, дом 7

(адрес и срок представления сообщения)

Главный специалист-эксперт _____

Опря Виталие Евгеньевич

Предписание получил _____

М.В. А. Ваганов
(должность, Ф.И.О.)

10.06.2021
(дата)

Данное предписание обязательно к исполнению в установленные сроки на основании ст.ст. 11, 51 Федерального закона №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Неисполнение влечет за собой административную ответственность в соответствии со ст. 19.5. КоАП РФ.

Настоящее предписание может быть обжаловано:

- в досудебном порядке, путем подачи жалобы в Управление согласно действующего законодательства, который предусмотрен разделом V Административного регламента Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей благополучия человека, утвержденный приказом от 16.07.2012г. №764

- в судебном порядке в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ путем подачи административного искового заявления в Суд общей юрисдикции (глава 22 КАС РФ), либо путем подачи заявления в Арбитражный суд (глава 4 АПК РФ).